



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, Phường Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội

Tel: 024.222.555.86

Fax: 024.222.555.58

Website: www.songda5.com.vn

Số: 05/26/SD5/VT-CU&TB

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

(V/v: Chào giá cạnh tranh vật tư, phụ tùng phục vụ nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500
tấn/h dự án Thủy điện Nam Phak)

Kính gửi: Quý công ty

Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông báo chào giá cung cấp vật tư với thông tin cụ thể như
sau:

STT	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Băng tải cao su B900 dày 14mm	m	630	
2	Băng tải cao su B750 dày 14mm	m	340	
3	Băng tải cao su B600 dày 12mm	m	260	
4	Băng tải cao su B1000 dày 12mm (Bọc rulo)	m	16	
5	Băng tải cao su B900 dày 14mm (Bọc rulo)	m	12	
6	Băng tải cao su B700 dày 12mm (Bọc rulo)	m	10	
7	Con lăn vỏ thép D114x210*20	Con	460	
8	Con lăn vỏ thép D114x265*20	Con	850	
9	Con lăn vỏ thép D114x310*20	Con	1.050	
10	Con lăn vỏ thép D114x660*20	Con	70	
11	Con lăn vỏ thép D114x850*20	Con	140	
12	Con lăn vỏ thép D140x1000*25	Con	140	

1. Địa điểm giao hàng:

- Hàng được giao tại kho bên mua: Thành phố Đà Nẵng hoặc KĐT Nam An Khánh -
Hoài Đức - Hà Nội.

2. Hình thức giao nhận:

- Kiểm đếm theo số lượng thực nhận.

3. Điều kiện thanh toán:

- Thanh toán trong vòng 10 ngày từ ngày nhận hàng hoặc theo thỏa thuận hợp đồng.



4. Thời gian thực hiện, địa điểm chào giá:

- Thời gian chào giá chậm nhất đến 16h ngày 12/01/2026.
 - Thời gian giao hàng: Trong vòng 15-20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
 - Hình thức nhận báo giá:
 - + **Trực tiếp:** Phòng Cung ứng và Thiết bị - Công ty CP Sông Đà 5 - Tầng 4 - Tháp B - Tòa nhà HH4 - KĐT Sông Đà Mỹ Đình - Phường Từ Liêm - Hà Nội.
 - + **Qua gmail:** tiencb@songda5.com.vn hoặc ndtien83@gmail.com.
 - + Qua điện thoại/Zalo: **Mr Tiến 0985 061 234 or Mr Tiến 0936 285 586**
- Trân trọng thông báo!**

Nơi nhận:

- Đăng Website công ty;
- Lưu: P. CU&TB.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

K/T TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Cường





SONG DA 5

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà,
Phường Từ Liêm, TP Hà Nội
Tel: 04.222.555.86 Fax: 04.222.555.58



BM: 7.4.01.01 – LBH: 02

Số: NPHAK.1099

Ngày 27 tháng 12 năm 2025

PHIẾU YÊU CẦU VẬT TƯ**Kính gửi** : Ông Tổng giám đốc Công ty

Phòng cung ứng và thiết bị

Đơn vị yêu cầu : Ban điều hành Dự án Thủy điện Nam Phak - CHDCND Lào**Đơn vị thực hiện** : Công ty cấp cho dự án

TT	Tên gọi và quy cách	Mã VT	ĐVT	Số lượng			Thời gian cần	Ghi chú	Người mua hàng
				Số lượng yêu cầu	Tồn kho	Số lượng duyệt			
1	Dao nghiền chính 488.0366-901	421SAV4 21172	Bộ	27,00		27,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Nguyễn Mạnh Thắng
2	Ống dẫn liệu 488.0258-001	421SAV4 21164	Cái	3,00		3,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Nguyễn Mạnh Thắng
3	Đĩa phân phối 488.0076-001	421SAV4 21166	Cái	10,00		10,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Nguyễn Mạnh Thắng
4	Tấm lót mặt trên 488.0360-901	421SAV4 21167	Tấm	9,00		9,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Nguyễn Mạnh Thắng
5	Tấm lót mặt dưới 488.0361-901	421SAV4 21165	Tấm	15,00		15,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Nguyễn Mạnh Thắng
6	Tấm ốp trên 488.0364-901	421SAV4 21168	Tấm	18,00		18,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Nguyễn Mạnh Thắng
7	Tấm ốp giữa 488.0363-901	421SAV4 21170	Tấm	18,00		18,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Nguyễn Mạnh Thắng
8	Tấm ốp dưới 488.0487-901	421SAV4 21169	Tấm	18,00		18,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Nguyễn Mạnh Thắng
9	Attomat 3P-100A	511ATT0 3P100	Cái	5,00		5,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
10	Attomat 3P-50A	511ATT0 3P050	Cái	5,00		5,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
11	Khởi động từ 3P/80A/380V	512KDT3 P080A380	Cái	10,00		10,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
12	Khởi động từ 3P/65A/380V	512KDT3 P065A380	Cái	10,00		10,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
13	Khởi động từ 3P/40A/380V	512KDT3 P040A380	Cái	10,00		10,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến

TT	Tên gọi và quy cách	Mã VT	ĐVT	Số lượng			Thời gian cần	Ghi chú	Người mua hàng
				Số lượng yêu cầu	Tồn kho	Số lượng duyệt			
14	Rơ le nhiệt 80A	515RLN080	Cái	10,00		10,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
15	Rơ le nhiệt 65A	515RLN065	Cái	10,00		10,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
16	Rơ le nhiệt 40A	515RLN040	Cái	10,00		10,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
17	Tấm đẩy hàm thô CJ411	421SAV250056	Tấm	1,00		1,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
18	U lót tấm đẩy phía trên 89-242-895-000	421SAV421192	Cái	2,00		2,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
19	Lợi đỡ má hàm nghiền 10-214-269-000	421SAV421193	Cái	2,00		2,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
20	Băng tải cao su B900 dày 14mm	521BTA0900T014	m	630,00		630,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
21	Băng tải cao su B750 dày 14mm	521BTA0750T014	m	340,00		340,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
22	Băng tải cao su B600 dày 12mm	521BTA0600T012	m	260,00		260,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
23	Băng tải cao su B1000 dày 12mm	521BTA1000T012	m	16,00		16,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
24	Băng tải cao su B900 dày 14mm	521BTA0900T014	m	12,00		12,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
25	Băng tải cao su B700 dày 12mm	521BTA0700T012	m	10,00		10,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
26	Keo dán băng tải SC2000	735KEO735009	Hộp	30,00		30,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
27	Điều hòa nhiệt độ 9000BTU	300DHO300001	Bộ	2,00		2,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
28	Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU	300DHO300002	Bộ	2,00		2,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
29	Dây cu roa SP C9000	505DDT000C9000	Sợi	12,00		12,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
30	Dây cu roa SP C4500	505DDT000C4500	Sợi	24,00		24,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
31	Dây cu roa SP C3000	505DDT000C3000	Sợi	6,00		6,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
32	Dây cu roa SP C2550	505DDT000C2550	Sợi	50,00		50,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến


TT	Tên gọi và quy cách	Mã VT	ĐVT	Số lượng			Thời gian cần	Ghi chú	Người mua hàng
				Số lượng yêu cầu	Tồn kho	Số lượng duyệt			
33	Dây cu roa SP B2500	505DDT000B2500	Sợi	40,00		40,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
34	Dây cu roa 8V 6200	505DDT008V6200	Sợi	24,00		24,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
35	Kẹp băng tải	820VTK820396	Cái	2.000,00		2.000,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
36	Bu lông M8x50	503BLT008L0050	Bộ	4.000,00		4.000,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
37	Bu lông M24x150	503BLT024L0150	Bộ	50,00		50,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
38	Bu lông M24x220	503BLT024L0220	Bộ	50,00		50,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
39	Bu lông M24x340	503BLT024L0300	Bộ	20,00		20,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
40	Bu lông M36x250	503BLT036L0250	Bộ	4,00		4,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
41	Bu lông M36x450	503BLT036L0450	Bộ	8,00		8,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
42	Bu lông M36x900	503BLT036L0900	Bộ	8,00		8,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
43	Bu lông 2 đầu ren M48x950	421SAV421278	Bộ	2,00		2,00	08/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến

Mục đích sử dụng: Đề nghị mua VT& PT nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h (KH phục vụ dự án Xekaman 4) - Đợt 2

Nơi nhận: Ban điều hành Dự án Thủy điện Nam Phak - CHDCND Lào

NGƯỜI YÊU CẦU GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/TRƯỞNG VPĐD P.CUNG ỨNG VÀ THIẾT BỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC/
TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tuấn

27/12/2025




Tạ Xuân Cường

29/12/25 01:41:00



Phạm Văn Đức

29/12/25 02:12:00



Chu Bá Tiến

30/12/25 05:22:00

Ý kiến phản hồi của BGĐ:

Ý kiến phản hồi của phòng Cung ứng & thiết bị:



SONG DA 5

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà,
Phường Từ Liêm, TP Hà Nội
Tel: 04.222.555.86 Fax: 04.222.555.58



BM: 7.4.01.01 – LBH: 02

Số: NPHAK.1094

Ngày 24 tháng 12 năm 2025

PHIẾU YÊU CẦU VẬT TƯ**Kính gửi** : Ông Tổng giám đốc Công ty

Phòng cung ứng và thiết bị

Đơn vị yêu cầu : Ban điều hành Dự án Thủy điện Nam Phak - CHDCND Lào**Đơn vị thực hiện** : Công ty cấp cho dự án

TT	Tên gọi và quy cách	Mã VT	ĐVT	Số lượng			Thời gian cần	Ghi chú	Người mua hàng
				Số lượng yêu cầu	Tồn kho	Số lượng duyệt			
1	Đĩa xích T140, Z=34	518DIA140Z34	Cái	2,00		2,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
2	Đĩa xích T140, Z=34	518DIA140Z34	Cái	2,00		2,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
3	Đĩa xích T140, Z=24	518DIA140Z24	Cái	3,00		3,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
4	Đĩa xích T140, Z=24	518DIA140Z24	Cái	3,00		3,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
5	Đĩa xích T140, Z=20	518DIA140Z20	Cái	2,00		2,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
6	Đĩa xích T140, Z=20	518DIA140Z20	Cái	6,00		6,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
7	Đĩa xích T140, Z=20	518DIA140Z20	Cái	4,00		4,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
8	Đĩa xích T140, Z=20	518DIA140Z20	Cái	2,00		2,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
9	Đĩa xích T140, Z=20	518DIA140Z20	Cái	2,00		2,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
10	Xích T140-1	519XIC00T140R1	Hộp	13,00		13,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
11	Gối bi SN520	504GBS00000520	Cái	30,00		30,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
12	Gối đỡ SN522	504GBS00000522	Cái	12,00		12,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
13	Vòng bi 22220 EK/C4	504VBI022220EK	Vòng	40,00		40,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiên 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến

TT	Tên gọi và quy cách	Mã VT	ĐVT	Số lượng			Thời gian cần	Ghi chú	Người mua hàng
				Số lượng yêu cầu	Tồn kho	Số lượng duyệt			
14	Vòng bi 22222EK	504VBI0 22222EK	Vòng	12,00		12,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
15	Vòng bi SKF 22215	504VBI0 0022215	Vòng	10,00		10,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
16	Măng sông côn H322	421SAV4 21292	Cái	12,00		12,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
17	Măng sông H320	422RCC7 20590	Cái	40,00		40,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
18	Tôn đen 6mm	705TDE0 06	Kg	4.250,00		4.250,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Phạm Thị Tuyết Nhung
19	Tôn đen 10mm	705TDE0 10	Kg	4.240,00		4.240,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Phạm Thị Tuyết Nhung
20	Tôn đen 20mm	705TDE0 20	Kg	4.240,00		4.240,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Phạm Thị Tuyết Nhung
21	Thép U100x50x5x7.5	703TCU0 09360U1 00	Kg	1.225,00		1.225,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Phạm Thị Tuyết Nhung
22	Thép L75x75x5	703THG0 05800V0 75	Kg	696,00		696,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Phạm Thị Tuyết Nhung
23	Thép L50x50x4	703THG0 03060V0 50	Kg	920,00		920,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Phạm Thị Tuyết Nhung
24	Con lăn vỏ thép D114x200mm	520LVT1 14L0200	Con	460,00		460,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
25	Con lăn vỏ thép D114x265mm	520LVT1 14L0265	Con	850,00		850,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
26	Con lăn vỏ thép D114x310mm	520LVT1 14L0310	Con	1.050,00		1.050,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
27	Con lăn vỏ thép D114x560mm	520LVT1 14L0560	Con	70,00		70,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
28	Con lăn vỏ thép D114x850mm	520LVT1 14L0850	Con	140,00		140,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
29	Con lăn vỏ thép D140x1000mm	520LVT1 40L1000	Con	140,00		140,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
30	Động cơ liền hộp giảm tốc 11Kw	505DGT0 110K008 0	Cái	4,00		4,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến
31	Động cơ liền hộp giảm tốc 15 Kw	505DGT0 150K008 0	Cái	2,00		2,00	05/01/26	Nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h	Ngô Duy Tiến

Mục đích sử dụng: Đề nghị mua VT& PT nâng cấp phục hồi trạm nghiền 500 tấn/h (KH phục vụ dự án Xekaman 4) - Đợt 1



Nơi nhận: Ban điều hành Dự án Thủy điện Nam Phak - CHDCND Lào

NGƯỜI YÊU CẦU	GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/TRƯỞNG VPĐD	P.CUNG ỨNG VÀ THIẾT BỊ	TỔNG GIÁM ĐỐC/ TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC
---------------	----------------------------	------------------------	-------------------------------------

Phạm Văn Tuấn
24/12/2025

Tạ Xuân Cường
25/12/25 11:18:00

Phạm Văn Đức
29/12/25 08:50:00

Chu Bá Tiến
30/12/25 05:21:00

Ý kiến phản hồi của BGD:

Ý kiến phản hồi của phòng Cung ứng & thiết bị: